

INSTRUÇÃO DE USO – 15201CV

1 Litro

VIXCLEAN SOLUÇÃO DE LIMPEZA.

Nome do produto

INSTRUÇÃO

MODO DE USO: Não retirar da embalagem original. Consultar o manual do equipamento.

USUÁRIO PRETENDIDO: Uso laboratorial por pessoal técnico.

ARMAZENAMENTO E MANUSEIO: Armazenar em local seco e arejado. Manusear com uso de epi.

DESCRIÇÃO: Este produto deve ser utilizado na limpeza de vidrarias e cubetas para aparelhos de bioquímica, não sendo necessário o acréscimo de outros detergentes.

ESTABILIDADE EM USO: A solução se mantém estável se dentro da temperatura indicada por 90 dias após aberto.

INTERFERÊNCIA: Não misturar com outros produtos de limpeza durante o uso.

INFORMAÇÃO: PROIBIDO USO DOMESTICO, USO SOMENTE EM AMBIENTE LABORATORIAL ATENDENDO BPL.

GARANTIA QUALIDADE: Todos os produtos Vixtal são testados e aprovados antes da comercialização. A qualidade dos reativos é assegurada até a data de validade mencionada em sua embalagem desde que seguida à instrução de uso.

DESCARTE: De acordo com as normas do laboratório. Ver ANVISA RDC N° 222/2018.

FINALIDADE:

uso para limpeza de vidraria e utensílios laboratoriais, cubetas para aparelhos de bioquímica.



vixtal@vixtal.com.br



31 3024 2034



encurtador.com.br/xQTV4



Endereço da Vixtal

EMISSÃO/REVISÃO

EMISSÃO: 08/09/2021

REVISÃO: 01

RASTREAMENTO

FR: 6.1.12

Aplicação: P&D

Vigência: Set/2026

Revisão: 01

Elaboração: Samuel L. A. Barbosa

Revisor: Honório Augusto Reis Armond

Aprovação: Marcelo César Figueiredo